

INSTRUCCIONES DE REMANUFACTURACION DE LOS CARTUCHOS DE TÓNER DELL® 3000CN



CARTUCHO DE TÓNER DELL 3000CN



REMANUFACTURANDO EL CARTUCHO DE TÓNER DELL 3000CN

Por Javier Gonzalez y el equipo técnico de UniNet




1. Desmontaje del cartucho de tóner, a partir de la posición de bloqueado.

2. Por medio de un desarmador plano pequeño levantar la lengüeta de traba por arriba del taco de bloqueo. Esto permitirá girar la pieza del extremo en sentido anti horario.

NOTA: La tapa en el extremo del cartucho tendrá colores diferentes dependiendo del modelo de cartucho.



3. Este es el punto de partida.



4. Girar el collar hasta que la lengüeta llegue a parar definitivamente y haya entrado en la tapa azul.




5. Empujar ahora la tapa hacia afuera del cartucho.



6. Retirar la tapa de carga del revelador.



7. Este es el deposito de desecho del Revelador que tendrá que ser vaciado. En el fondo encontrará el tapón de carga del tóner. Retirar el mismo para limpieza y recarga.



8. Destrabar el chip OEM de ambos lados utilizando un destornillador plano.

NOTA: Mezclar el tóner con Revelador en la misma botella de tóner antes de llenar el deposito de tóner.



9. Colocar el chip UniNet de la manera que muestra en la foto.

10. Clip colocado en la forma original.

TROUBLESHOOTING DEFECTS DUE TO CARTRIDGE REMANUFACTURING

Problema:

La Impresora no reconoce el cartucho.

Detalles:

La impresora lee la cantidad de Tóner-Revelador en el depósito de desperdicios. Si el deposito se encuentra lleno de tóner y revelador usado la lectura de la impresora podrá ser que el cartucho se encuentra vacío e indicará el mensaje de "Tóner Bajo." Luego de recargar, siga los siguientes pasos para continuar imprimiendo:

Recomendacion:

1. Apagar la impresora durante 3 a 5 minutos y encenderla nuevamente.
2. Una vez encendida, sacar el cartucho de la impresora, agitar e instalarlo nuevamente.
3. En la eventualidad que pasos 1 y 2 no resulten, retirar nuevamente el cartucho de la impresora y proceder a la nueva limpieza del citado deposito de desperdicios.